



CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO

Praça Prefeito Ronaldo Dutra Borges, 01 – Centro – Cep 36.150-000

Fone: 32 -3274.1132 - Geral – Tel./Fax: 32 -3274.2212 – CNPJ: 20.434.080/0001-09

email: camararionovo@gmail.com site: www.camararionovo.mg.gov.br

Requerimento nº 006/2021

Autor: Francisco de Assis da Cruz

Ao Exmo. Sr. Vereador Guilherme de Souza Nogueira
DD. Presidente da Câmara Municipal de Rio Novo

O Vereador que subscreve, no uso de suas atribuições e na forma do Regimento Interno, requerer, ouvida a Câmara, seja encaminhado ao Executivo Municipal a seguinte solicitação:

- Solicita providências quanto ao escoamento de águas pluviais no cruzamento da Rua São José com a Av. Dr. Candido de Oliveira Ribeiro

Justificativa:

O acúmulo de água sobre a via gera inúmeros transtornos pra motoristas, pedestres e comerciantes, que muitas vezes são atingidos pela água lançada por veículos que não conseguem desviar das poças formadas pelo acúmulo da água.



Sala das Sessões “Messias Lopes”, 22 de janeiro de 2021

Francisco de Assis da Cruz
Vereador Proponente