



CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO

Praça Prefeito Ronaldo Dutra Borges, 01 – Centro – Cep 36.150-000
Fone: 32 -3274.1132 - Geral – Tel./Fax: 32 -3274.2212 –CNPJ: 20.434.080/0001-09
email: camararionovo@gmail.com site: www.camararionovo.mg.gov.br

Requerimento nº 114/2018

Autor: Jordão de Amorim Ferreira

Ao
Presidente da Câmara Municipal de Rio Novo
Sr. Eduardo Luiz Xavier de Miranda

O Vereador que abaixo subscreve, requer que após tramitação regimental, seja enviada a solicitação ao Exmo. Prefeito Municipal de Rio Novo Sr. Ormeu Rabello Filho

- Requer providências com relação a captação de águas pluviais e esgoto da rua Senhor dos Passos do nº 87 ao 111.

JUSTIFICATIVA:

“Procurado por moradores e comerciantes do local os mesmo relataram que algumas tampas de boca de lobo se encontram danificadas e a canalização esta entupida, com isso a água pluvial e o esgoto estão retornando causando mau cheiro, além do risco de doenças.

Sala das Sessões “Messias Lopes”, 31 de agosto de 2018

Jordão de Amorim Ferreira
Vereador Proponente